PAN-LAB2-038-2015

Inspectorate Panamá, S.A.
Via La Amistad, Zona Franca, Edif. #1
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667

Nombre de la Empresa: MINERA PANAMA, S.A.
Responsable del proyecto: Ing. Daphne Bosquez
Fecha de recepción de la muestra: 09 de Febrero al 23 de Abril de 2015.
Fecha de análisis de la muestra: 09 de febrero al 29 de Mayo de 2015.
No. de trabajo: **LAB2-038-2015.**

A. Descripcion del Analisis

Se realizó la determinación de parámetros físicos, metales sobre veintiun (21) muestras de agua subterranea.

B. Metodo de Analisis

Los análisis químicos y físicos realizados se llevaron a cabo de acuerdo a los Standard Methods for the examination of water and wastewater y el método EPA 8015-B. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Rutilo Espinosa, Lic. Jaime Luna, Lic. Lorena Moreno, Tec. Irving Berroa, Lic. Andrés Jean François, Lic. Estefania Ayala.

C. Muestreo

La toma de muestra fue realizada El interesado.

PAN-LAB2-038-2015

Sample Point	Date	Time	Variable	Value	LAB REF	TEST METHOD	SOURCE	SAMPLE RE	DETECTION LI	ANALYSIS DA	SAMPLE TYPE
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.059	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Aluminium Total-Al (mg/L)	0.221	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	0.037	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Arsenic Total- As (ug/L)	0.04	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.071	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Barium Total- Ba (mg/L)	0.235	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	215	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	63.28	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Calcium Total- Ca (mg/L)	71.59	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	215	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Chloride- Cl- (mg/L)	4.1283	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Conductivity (uS/cm)	348.5	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Copper Total- Cu (mg/L)	0.004	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.45	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Fluoride- F- (mg/L)	0.353	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	1.632	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Iron Total- Fe (mg/L)	1.634	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.114	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Lithium Total- Li (mg/L)	0.117	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	6.06	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Magnesium Total- Mg (mg/L)	6.578	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Manganese Total- Mn (mg/L)	1.078	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.963	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	06/20/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Nitrate- NO3 (mg/L)	<0.0027	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	283.4	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	14.2	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	pH	6.87	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Phenols (mg/L)	<0.002	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.48	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.558	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Potasium Dissolve- K (mg/L)	3.1	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Potasium Total- K (mg/L)	4.013	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	15.28	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Silicon Total- Si (mg/L)	25.02	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	6.22	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Sodium Total- Na (mg/L)	6.95	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.182	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.198	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Sulfate- SO4 (mg/L)	0.8127	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Titanium Total- Ti (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	215	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Total Dissolved Solids (mg/L)	252.85	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Total Suspended Solids (mg/L)	6	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Turbidity (NTU)	23.91	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.079	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-10-GT	02/08/2015	10:50	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.177	0208-PAN-LAB2-038-2015-TSF-10-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M1	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.062	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Aluminium Total-Al (mg/L)	0.996	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.15	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	0.036	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Arsenic Total- As (ug/L)	0.041	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.097	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Barium Total- Ba (mg/L)	0.235	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	29	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	10.1	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Calcium Total- Ca (mg/L)	71.68	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	29	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Chloride- Cl- (mg/L)	4.0046	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Conductivity (uS/cm)	90.1	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Copper Total- Cu (mg/L)	0.043	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	2.03	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Fluoride- F- (mg/L)	0.0645	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	1.627	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Iron Total- Fe (mg/L)	2.653	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.113	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Lithium Total- Li (mg/L)	0.115	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	1.901	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Magnesium Total- Mg (mg/L)	6.567	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Manganese Total- Mn (mg/L)	1.077	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.101	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	06/22/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.9736	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	313.6	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	pH	6.79	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,01	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Phenols (mg/L)	<0.002	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.469	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.75	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Potasium Dissolve- K (mg/L)	2.437	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Potasium Total- K (mg/L)	4	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	20.73	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Silicon Total- Si (mg/L)	24.61	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	6.8	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Sodium Total- Na (mg/L)	7.332	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.108	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.195	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Sulfate- SO4 (mg/L)	12.4438	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Titanium Total- Ti (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	29	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Total Dissolved Solids (mg/L)	65.65	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Total Suspended Solids (mg/L)	85	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Turbidity (NTU)	82.57	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.11	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
B07-056-HG	02/07/2015	14:55	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.177	0208-PAN-LAB2-038-2015-B07-056-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M2	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Aluminium Total-Al (mg/L)	0.389	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.07	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	0.034	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Arsenic Total- As (ug/L)	0.035	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.011	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Barium Total- Ba (mg/L)	0.094	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	8	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	7.891	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Calcium Total- Ca (mg/L)	11.77	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	8	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Chloride- Cl- (mg/L)	3.3472	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Conductivity (uS/cm)	85.25	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Copper Total- Cu (mg/L)	0.018	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.18	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Fluoride- F- (mg/L)	0.0384	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Iron Total- Fe (mg/L)	8.864	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.114	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Lithium Total- Li (mg/L)	0.115	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	1.295	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Magnesium Total- Mg (mg/L)	2.108	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.18	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.167	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	06/22/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Nitrate- NO3 (mg/L)	4.1346	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	372	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	pH	5.59	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,01	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Phenols (mg/L)	<0.002	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.267	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.919	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Potasium Dissolve- K (mg/L)	1.092	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Potasium Total- K (mg/L)	1.177	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	2.913	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Silicon Total- Si (mg/L)	10.44	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	3.822	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Sodium Total- Na (mg/L)	4.627	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.072	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.093	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Sulfate- SO4 (mg/L)	26.5795	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Titanium Total- Ti (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	8	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Total Dissolved Solids (mg/L)	62.4	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Total Suspended Solids (mg/L)	17	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Turbidity (NTU)	48.39	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.062	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
VG-07096-HG	02/09/2015	11:00	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.094	0209-PAN-LAB2-038-2015-VG-07096-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M3	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Aluminium Total-Al (mg/L)	5.236	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	0.032	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Arsenic Total- As (ug/L)	0.074	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.049	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Barium Total- Ba (mg/L)	0.094	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	177	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	32.86	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Calcium Total- Ca (mg/L)	52.14	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	177	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Chloride- Cl- (mg/L)	3.4926	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Conductivity (uS/cm)	209.08	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Copper Total- Cu (mg/L)	0.126	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.77	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Fluoride- F- (mg/L)	0.145	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Iron Total- Fe (mg/L)	4.282	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.114	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Lithium Total- Li (mg/L)	0.114	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	4.797	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Magnesium Total- Mg (mg/L)	6.207	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.769	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.458	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	06/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.2176	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	290.9	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	pH	7.3	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Phenols (mg/L)	<0.002	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.143	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.403	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Potasium Dissolve- K (mg/L)	1	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Potasium Total- K (mg/L)	2.856	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	2.22	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Silicon Total- Si (mg/L)	28.06	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	4.74	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Sodium Total- Na (mg/L)	6.621	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.118	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.161	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Sulfate- SO4 (mg/L)	0.6928	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.058	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	177	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Total Dissolved Solids (mg/L)	290.9	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Total Suspended Solids (mg/L)	23	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Turbidity (NTU)	17.53	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Vanadium Total- V (mg/L)	0.009	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1006-GT	02/13/2015	09:50	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.119	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1006-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M6	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.074	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Aluminium Total-Al (mg/L)	0.56	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	0.026	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Arsenic Total- As (ug/L)	0.03	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.018	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Barium Total- Ba (mg/L)	0.092	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	139	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	38.1	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Calcium Total- Ca (mg/L)	38.33	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	139	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Chloride- Cl- (mg/L)	4.6126	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Conductivity (uS/cm)	180.05	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Copper Total- Cu (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	2.01	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Fluoride- F- (mg/L)	<0.002	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Iron Total- Fe (mg/L)	2.108	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.113	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Lithium Total- Li (mg/L)	0.113	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	7.416	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Magnesium Total- Mg (mg/L)	7.608	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.157	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.119	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	06/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.6309	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	301.3	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	pH	7.25	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Phenols (mg/L)	<0.002	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.479	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.681	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Potasium Dissolve- K (mg/L)	1.61	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Potasium Total- K (mg/L)	1.86	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	18.63	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Silicon Total- Si (mg/L)	26.31	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	4.771	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Sodium Total- Na (mg/L)	4.842	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.091	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.107	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Sulfate- SO4 (mg/L)	1.9304	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.006	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	139	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Total Dissolved Solids (mg/L)	250.8	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Total Suspended Solids (mg/L)	24	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Turbidity (NTU)	19.65	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.014	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1008-GT	02/13/2015	10:40	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.036	0213-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1008-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M7	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Aluminium Total-Al (mg/L)	31.32	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.075	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Barium Total- Ba (mg/L)	0.466	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	28	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	3.105	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Calcium Total- Ca (mg/L)	8.211	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	28	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Chloride- Cl- (mg/L)	4.2598	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Conductivity (uS/cm)	34.23	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Copper Total- Cu (mg/L)	0.296	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	2.12	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Fluoride- F- (mg/L)	0.0633	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	0.076	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Iron Total- Fe (mg/L)	25.68	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.113	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Lithium Total- Li (mg/L)	0.117	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	3.773	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Magnesium Total- Mg (mg/L)	7.574	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.339	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.015	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	06/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Nitrate- NO3 (mg/L)	1.8751	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	339.7	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	pH	5.96	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Phenols (mg/L)	<0.002	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.495	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Phosphorus Total- P (mg/L)	2.188	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Potasium Dissolve- K (mg/L)	0.528	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Potasium Total- K (mg/L)	1.62	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	7.31	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Silicon Total- Si (mg/L)	10.1	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	2.462	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Sodium Total- Na (mg/L)	3.294	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.01	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.063	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Sulfate- SO4 (mg/L)	0.9562	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Titanium Total- Ti (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	28	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Total Dissolved Solids (mg/L)	47.57	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Total Suspended Solids (mg/L)	949	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Turbidity (NTU)	669.1	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Vanadium Total- V (mg/L)	0.093	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.034	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1004-GT	02/14/2015	12:30	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.095	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1004-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M8	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.099	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Aluminium Total-Al (mg/L)	16.45	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	0.02	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Arsenic Total- As (ug/L)	0.06	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.096	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Barium Total- Ba (mg/L)	0.157	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	84	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	20.65	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Calcium Total- Ca (mg/L)	29.64	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	84	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Chloride- Cl- (mg/L)	3.7804	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Conductivity (uS/cm)	113.75	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Copper Total- Cu (mg/L)	0.254	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.02	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Fluoride- F- (mg/L)	0.1439	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Iron Total- Fe (mg/L)	14.08	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Lead Total- Pb (mg/L)	0.113	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.114	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Lithium Total- Li (mg/L)	0.116	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	3.589	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Magnesium Total- Mg (mg/L)	6.221	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.32	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.198	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.1221	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	330.2	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	pH	6.37	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Phenols (mg/L)	<0.002	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.295	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Phosphorus Total- P (mg/L)	1.38	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Potasium Dissolve- K (mg/L)	1.724	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Potasium Total- K (mg/L)	3.325	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	24.67	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Silicon Total- Si (mg/L)	35.19	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	5.306	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Sodium Total- Na (mg/L)	6.335	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.111	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.182	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Sulfate- SO4 (mg/L)	2.7318	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.335	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	84	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Total Dissolved Solids (mg/L)	158.7	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Total Suspended Solids (mg/L)	318	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Turbidity (NTU)	182.4	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Vanadium Total- V (mg/L)	0.033	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.049	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-08-GT	02/14/2015	11:00	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.069	0214-PAN-LAB2-038-2015-TSF-08-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M9	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.979	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Aluminium Total-Al (mg/L)	1.485	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	0.032	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Arsenic Total- As (ug/L)	0.036	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.013	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Barium Total- Ba (mg/L)	0.444	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	127	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	19.93	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Calcium Total- Ca (mg/L)	21.27	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	127	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Chloride- Cl- (mg/L)	14.0045	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Conductivity (uS/cm)	272	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Copper Total- Cu (mg/L)	0.011	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	0.88	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Fluoride- F- (mg/L)	0.0147	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	6.396	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Iron Total- Fe (mg/L)	7.277	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Lead Total- Pb (mg/L)	0.003	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.112	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Lithium Total- Li (mg/L)	0.113	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	11.87	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Magnesium Total- Mg (mg/L)	12.96	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Manganese Total- Mn (mg/L)	1.385	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	1.281	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.1663	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	222	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	pH	7.21	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,01	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Phenols (mg/L)	<0.002	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.627	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.643	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Potasium Dissolve- K (mg/L)	2.109	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Potasium Total- K (mg/L)	2.949	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	18.17	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Silicon Total- Si (mg/L)	24.5	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	7.338	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Sodium Total- Na (mg/L)	8.267	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.084	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.087	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Sulfate- SO4 (mg/L)	0.6124	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	0.004	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.037	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	127	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Total Dissolved Solids (mg/L)	163.2	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Total Suspended Solids (mg/L)	18	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Turbidity (NTU)	40.72	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	0.003	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Vanadium Total- V (mg/L)	0.007	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.201	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BN-07117-HG	02/24/2015	11:00	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.432	0224-PAN-LAB2-038-2015-BN-0717-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M10	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	2.445	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Aluminium Total-Al (mg/L)	6.333	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

T08002-GT	03/02/2015	10:20	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.042	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Barium Total- Ba (mg/L)	0.253	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	69	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Boron Total- B (mg/L)	0.911	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Boron Dissolve- B (mg/L)	0.111	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Bromide- Br- (mg/L)	0.0253	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	14.75	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Calcium Total- Ca (mg/L)	18.37	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	69	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Chloride- Cl- (mg/L)	5.3598	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Conductivity (uS/cm)	133.5	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Copper Total- Cu (mg/L)	0.027	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	0.97	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Fluoride- F- (mg/L)	0.26	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	2.659	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Iron Total- Fe (mg/L)	8.29	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	0.065	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Lead Total- Pb (mg/L)	0.077	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.086	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Lithium Total- Li (mg/L)	0.089	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	5.78	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Magnesium Total- Mg (mg/L)	7.247	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.092	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

T08002-GT	03/02/2015	10:20	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.051	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.04	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.0143	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	116.8	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	6.5	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	pH	6.33	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,01	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Phenols (mg/L)	<0.002	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.103	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.307	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Potasium Dissolve- K (mg/L)	2.461	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Potasium Total- K (mg/L)	2.671	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	18.63	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Silicon Total- Si (mg/L)	27.77	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	5.901	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Sodium Total- Na (mg/L)	7.072	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.175	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.209	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Sulfate- SO4 (mg/L)	2.9899	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.206	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	69	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

T08002-GT	03/02/2015	10:20	Total Dissolved Solids (mg/L)	133.5	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Total Suspended Solids (mg/L)	215	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Turbidity (NTU)	94.9	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.066	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
T08002-GT	03/02/2015	10:20	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.134	0302-PAN-LAB2-038-2015-T08002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M11	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	8.58	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Aluminium Total-Al (mg/L)	21.35	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.089	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Barium Total- Ba (mg/L)	0.368	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	15	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Boron Total- B (mg/L)	0.368	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Boron Dissolve- B (mg/L)	0.128	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Bromide- Br- (mg/L)	0.0252	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	9.034	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Calcium Total- Ca (mg/L)	12.86	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	15	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Chloride- Cl- (mg/L)	5.8515	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Chromium Total- Cr (mg/L)	0.04	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Conductivity (uS/cm)	33.6	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	0.015	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Copper Total- Cu (mg/L)	0.111	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.14	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Fluoride- F- (mg/L)	0.0714	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	2.472	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Iron Total- Fe (mg/L)	19.7	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.087	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Lithium Total- Li (mg/L)	0.093	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	3.576	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Magnesium Total- Mg (mg/L)	8.32	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.174	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.096	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.012	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.2636	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	225.1	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	pH	5.56	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Phenols (mg/L)	<0.002	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.108	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.314	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Potasium Dissolve- K (mg/L)	1.183	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Potasium Total- K (mg/L)	1.564	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	16.81	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Silicon Total- Si (mg/L)	20.88	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	2.476	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Sodium Total- Na (mg/L)	2.698	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.041	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.099	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Sulfate- SO4 (mg/L)	0.7094	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.548	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	15	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Total Dissolved Solids (mg/L)	33.6	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Total Suspended Solids (mg/L)	546	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Turbidity (NTU)	317.1	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.108	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1010-GT	03/02/2015	12:15	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.188	0302-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1010-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M12	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	4.319	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Aluminium Total-Al (mg/L)	10.3	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Barium Total- Ba (mg/L)	0.255	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	58	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Boron Total- B (mg/L)	0.729	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Boron Dissolve- B (mg/L)	0.042	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Bromide- Br- (mg/L)	0.0226	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	18.52	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Calcium Total- Ca (mg/L)	20.55	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	58	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Chloride- Cl- (mg/L)	3.7155	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Conductivity (uS/cm)	118.1	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Copper Total- Cu (mg/L)	0.124	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.25	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Fluoride- F- (mg/L)	0.1727	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	11.18	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Iron Total- Fe (mg/L)	18.02	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.085	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Lithium Total- Li (mg/L)	0.089	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	3.38	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Magnesium Total- Mg (mg/L)	6.144	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.162	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.109	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.016	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	81.3	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	pH	7.02	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Phenols (mg/L)	<0.002	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.017	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.279	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Potasium Dissolve- K (mg/L)	1.213	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Potasium Total- K (mg/L)	1.275	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	0.062	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Silicon Total- Si (mg/L)	24.76	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	3.674	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Sodium Total- Na (mg/L)	5.419	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.192	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.205	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Sulfate- SO4 (mg/L)	1.9843	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.124	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	58	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Total Dissolved Solids (mg/L)	864.5	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Total Suspended Solids (mg/L)	184.4	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Turbidity (NTU)	111.3	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.026	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-03-GT	03/03/2015	10:20	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.106	0303-PAN-LAB2-038-2015-TSF-03-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M13	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.272	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Aluminium Total-Al (mg/L)	2.541	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.092	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Barium Total- Ba (mg/L)	0.33	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	45	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Boron Total- B (mg/L)	0.632	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	17.56	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Calcium Total- Ca (mg/L)	17.6	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	45	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Chloride- Cl- (mg/L)	2.2934	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Conductivity (uS/cm)	84	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Copper Total- Cu (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.31	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Fluoride- F- (mg/L)	0.0471	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	0.438	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Iron Total- Fe (mg/L)	1.534	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.084	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Lithium Total- Li (mg/L)	0.084	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	0.339	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Magnesium Total- Mg (mg/L)	0.972	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Manganese Total- Mn (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.0843	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	107.3	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	5	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	pH	7.13	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,01	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Phenols (mg/L)	<0.002	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.016	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Potasium Dissolve- K (mg/L)	0.288	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Potasium Total- K (mg/L)	0.478	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	1.513	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Silicon Total- Si (mg/L)	1.674	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	1.231	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Sodium Total- Na (mg/L)	1.748	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.116	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.119	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Sulfate- SO4 (mg/L)	1.6984	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Titanium Total- Ti (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	45	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Total Dissolved Solids (mg/L)	61.75	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Total Suspended Solids (mg/L)	22	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Turbidity (NTU)	27.64	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.412	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-107-HG	03/03/2015	12:15	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.577	0303-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M14	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.068	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Aluminium Total-Al (mg/L)	0.383	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Barium Total- Ba (mg/L)	0.252	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	<0.10	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Boron Total- B (mg/L)	0.602	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Bromide- Br- (mg/L)	<0.014	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	25.93	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Calcium Total- Ca (mg/L)	26.51	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	109	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Chloride- Cl- (mg/L)	7.6409	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Conductivity (uS/cm)	197.2	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Copper Total- Cu (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.37	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Fluoride- F- (mg/L)	0.1489	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	0.824	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Iron Total- Fe (mg/L)	1.17	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.085	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Lithium Total- Li (mg/L)	0.087	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	5.783	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Magnesium Total- Mg (mg/L)	5.902	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.033	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.02	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Nitrate- NO3 (mg/L)	2.7643	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0037	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	110.7	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	7	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	pH	7.08	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Phenols (mg/L)	<0.002	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.015	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Potasium Dissolve- K (mg/L)	1.192	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Potasium Total- K (mg/L)	1.604	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	14.77	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Silicon Total- Si (mg/L)	17.8	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	3.966	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Sodium Total- Na (mg/L)	7.369	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.178	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.199	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Sulfate- SO4 (mg/L)	1.2587	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Titanium Total- Ti (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	109	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Total Dissolved Solids (mg/L)	144.73	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Total Suspended Solids (mg/L)	22	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Turbidity (NTU)	23.53	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.014	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1002-GT	03/05/2015	11:00	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.11	0305-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1002-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M15	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.385	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Aluminium Total-Al (mg/L)	3.816	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.023	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Barium Total- Ba (mg/L)	0.148	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	58.6	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Bromide- Br- (mg/L)	1.6348	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	12.99	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Calcium Total- Ca (mg/L)	13.09	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	58.6	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Chloride- Cl- (mg/L)	5.722	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Conductivity (uS/cm)	119.4	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Copper Total- Cu (mg/L)	0.012	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.63	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Fluoride- F- (mg/L)	0.1002	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	5.433	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Iron Total- Fe (mg/L)	10.61	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.096	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Lithium Total- Li (mg/L)	0.098	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	3.543	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Magnesium Total- Mg (mg/L)	4.093	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.353	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.332	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	0.002	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Mercury Total- Hg (ug/L)	0.121	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.009	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Nitrate- NO3 (mg/L)	<0.0027	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Nitrite- NO2 (mg/L)	0.0325	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Oil and Grease (mg/L)	2.8	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	176.3	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	pH	6.95	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Phenols (mg/L)	<0.002	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.351	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.353	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Potasium Dissolve- K (mg/L)	1.44	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Potasium Total- K (mg/L)	1.723	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	20.23	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Silicon Total- Si (mg/L)	21.62	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	0.087	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Silver Total-Ag (mg/L)	0.111	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	9.91	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Sodium Total- Na (mg/L)	9.966	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.246	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.254	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Sulfate- SO4 (mg/L)	7.7002	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.028	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	58.6	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Total Dissolved Solids (mg/L)	88.62	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Total Suspended Solids (mg/L)	104	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Turbidity (NTU)	86.15	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.16	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-01-GT	04/17/2015	11:15	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.309	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-01-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M16	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.705	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Aluminium Total-Al (mg/L)	5.173	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.2	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Barium Total- Ba (mg/L)	0.096	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	21.7	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Bromide- Br- (mg/L)	1.3455	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	6.206	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Calcium Total- Ca (mg/L)	7.933	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	21.7	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Chloride- Cl- (mg/L)	3.5778	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Conductivity (uS/cm)	45	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Copper Total- Cu (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.32	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Fluoride- F- (mg/L)	0.0127	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	5.332	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Iron Total- Fe (mg/L)	11.09	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.092	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Lithium Total- Li (mg/L)	0.092	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	0.53	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Magnesium Total- Mg (mg/L)	1.004	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Manganese Total- Mn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Mercury Total- Hg (ug/L)	0.075	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Nitrate- NO3 (mg/L)	<0.0027	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Nitrite- NO2 (mg/L)	0.0833	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Oil and Grease (mg/L)	2.2	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	196.8	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	25.7	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	pH	6.14	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Phenols (mg/L)	<0.002	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.03	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.181	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Potasium Dissolve- K (mg/L)	0.782	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Potasium Total- K (mg/L)	0.855	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	1.402	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Silicon Total- Si (mg/L)	11.91	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	0.085	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Silver Total-Ag (mg/L)	0.088	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	2.495	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Sodium Total- Na (mg/L)	3.599	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.129	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.142	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Sulfate- SO4 (mg/L)	1.6339	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.014	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	21.7	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Total Dissolved Solids (mg/L)	33.15	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Total Suspended Solids (mg/L)	152	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Turbidity (NTU)	145.7	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-02-GT	04/17/2015	12:50	Zinc Total- Zn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-02-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M17	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	4.089	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Aluminium Total-Al (mg/L)	254.1	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.458	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Barium Total- Ba (mg/L)	0.49	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	19.5	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Boron Total- B (mg/L)	0.032	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Bromide- Br- (mg/L)	1.6511	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	17.4	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Calcium Total- Ca (mg/L)	19.77	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	19.5	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Chloride- Cl- (mg/L)	4.0188	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Conductivity (uS/cm)	54.7	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	1.132	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Copper Total- Cu (mg/L)	3.139	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.28	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Fluoride- F- (mg/L)	0.0255	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	14.25	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Iron Total- Fe (mg/L)	206	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.096	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Lithium Total- Li (mg/L)	0.199	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	14.03	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Magnesium Total- Mg (mg/L)	66.48	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Manganese Total- Mn (mg/L)	5.351	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.765	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Nitrate- NO3 (mg/L)	<0.0027	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Nitrite- NO2 (mg/L)	0.0134	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	267.8	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	pH	5.75	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,01	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Phenols (mg/L)	<0.002	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Phosphorus Total- P (mg/L)	1.481	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Potasium Dissolve- K (mg/L)	0.828	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Potasium Total- K (mg/L)	5.609	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	13.12	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Silicon Total- Si (mg/L)	26.39	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	0.037	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Silver Total-Ag (mg/L)	0.084	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	2.712	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Sodium Total- Na (mg/L)	4.986	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.122	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.247	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Sulfate- SO4 (mg/L)	17.1004	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Titanium Total- Ti (mg/L)	2.093	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	19.5	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Total Dissolved Solids (mg/L)	40.3	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Total Suspended Solids (mg/L)	9890	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Turbidity (NTU)	60.61	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	0.019	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Vanadium Total- V (mg/L)	1.218	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.086	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
LA-07100-HG	04/17/2015	09:00	Zinc Total- Zn (mg/L)	1.227	0417-PAN-LAB2-038-2015-LA-07100-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M18	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	1.209	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Aluminium Total-Al (mg/L)	9.217	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.01	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Barium Total- Ba (mg/L)	0.127	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	74.9	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Bromide- Br- (mg/L)	1.5413	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	8.895	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Calcium Total- Ca (mg/L)	10.57	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	74.9	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Chloride- Cl- (mg/L)	3.6056	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Conductivity (uS/cm)	124.8	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Copper Total- Cu (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.12	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Fluoride- F- (mg/L)	0.0079	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	3.637	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Iron Total- Fe (mg/L)	13.76	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.092	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Lithium Total- Li (mg/L)	0.094	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	5.409	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Magnesium Total- Mg (mg/L)	5.905	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.68	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.688	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Mercury Total- Hg (ug/L)	0.075	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Nitrate- NO3 (mg/L)	<0.0027	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Nitrite- NO2 (mg/L)	0.0142	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Oil and Grease (mg/L)	3.6	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	241.8	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	pH	6.23	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,01	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Phenols (mg/L)	<0.002	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.053	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.08	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Potasium Dissolve- K (mg/L)	0.629	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Potasium Total- K (mg/L)	0.637	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	8.223	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Silicon Total- Si (mg/L)	17.94	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	0.087	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Silver Total-Ag (mg/L)	0.088	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	2.808	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Sodium Total- Na (mg/L)	3.726	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.094	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.105	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Sulfate- SO4 (mg/L)	6.0612	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.298	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	74.9	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Total Dissolved Solids (mg/L)	91.98	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Total Suspended Solids (mg/L)	3900	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Turbidity (NTU)	198.2	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
TSF-1012-GT	04/17/2015	13:50	Zinc Total- Zn (mg/L)	<0.001	0417-PAN-LAB2-038-2015-TSF-1012-GT	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M19	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.489	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Aluminium Total-Al (mg/L)	1.667	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.07	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.012	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Barium Total- Ba (mg/L)	0.142	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	213.7	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Bromide- Br- (mg/L)	2.9305	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	61.51	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Calcium Total- Ca (mg/L)	64.46	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	213.7	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Chloride- Cl- (mg/L)	5.8615	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Conductivity (uS/cm)	342.5	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Copper Total- Cu (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.29	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Fluoride- F- (mg/L)	0.0951	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	0.625	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Iron Total- Fe (mg/L)	2.65	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.099	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Lithium Total- Li (mg/L)	0.105	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	5.428	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Magnesium Total- Mg (mg/L)	12.4	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.941	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.974	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	0.068	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Mercury Total- Hg (ug/L)	0.1	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Nitrate- NO3 (mg/L)	<0.0027	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Nitrite- NO2 (mg/L)	0.0873	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	203.4	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	5.4	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	pH	6.67	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,01	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Phenols (mg/L)	<0.002	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.222	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.262	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Potasium Dissolve- K (mg/L)	2.561	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Potasium Total- K (mg/L)	5.912	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	23.89	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Silicon Total- Si (mg/L)	24.84	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	0.085	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Silver Total-Ag (mg/L)	0.087	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	11.51	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Sodium Total- Na (mg/L)	70.71	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.391	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.483	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Sulfate- SO4 (mg/L)	4.873	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.007	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	213.7	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Total Dissolved Solids (mg/L)	255.08	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Total Suspended Solids (mg/L)	83	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Turbidity (NTU)	29.87	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
CT-07-121-HG	04/20/2015	12:20	Zinc Total- Zn (mg/L)	<0.001	0420-PAN-LAB2-038-2015-CT-07-107-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M20	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Aluminium Dissolve-Al disuelto (mg/L)	0.124	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Aluminium Total-Al (mg/L)	0.611	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	<0.010	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Barium Total- Ba (mg/L)	0.091	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	214.8	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Bromide- Br- (mg/L)	2.4405	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,014 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	42.42	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Calcium Total- Ca (mg/L)	42.89	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	214.8	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Chloride- Cl- (mg/L)	5.1808	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,0040 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Conductivity (uS/cm)	339.7	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,010 uS/cm	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Copper Total- Cu (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	1.09	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,005 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Fluoride- F- (mg/L)	0.0961	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	0.187	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Iron Total- Fe (mg/L)	1.029	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.123	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Lithium Total- Li (mg/L)	0.123	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	2.341	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Magnesium Total- Mg (mg/L)	2.379	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Manganese Total- Mn (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	07/01/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	0.086	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Mercury Total- Hg (ug/L)	0.101	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Nitrate- NO3 (mg/L)	<0.0027	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,0027 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Nitrite- NO2 (mg/L)	0.0156	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,0037 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<2,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	203.4	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,010 mV	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	6.7	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<4 ,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	pH	7.21	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,01	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Phenols (mg/L)	<0.002	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,002 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.022	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Phosphorus Total- P (mg/L)	0.053	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Potasium Dissolve- K (mg/L)	3.768	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Potasium Total- K (mg/L)	4.351	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	12.4	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Silicon Total- Si (mg/L)	16.67	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	0.086	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Silver Total-Ag (mg/L)	0.087	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	25.9	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

PAN-LAB2-038-2015

BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Sodium Total- Na (mg/L)	28.6	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.659	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.772	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Sulfate- SO4 (mg/L)	4.681	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0.0180 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Titanium Total- Ti (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	214.8	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,10 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,27 ug/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Total Dissolved Solids (mg/L)	250.9	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Total Suspended Solids (mg/L)	14	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<1,0 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Turbidity (NTU)	13.36	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,01 NTU	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,010 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater
BA-07-118-HG	04/23/2015	09:50	Zinc Total- Zn (mg/L)	<0.001	0423-PAN-LAB2-038-2015-BA-07-118-HG	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	038-M21	<0,001 mg/L	05/29/2015	Groundwater

Nota: Alcance de la Acreditación

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) son las que se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



Rutilo Espinosa, Lab Manager

Registro No. 432 ID:0325 Quimico

INSPECTORATE PANAMA S.A.